


Alkalifeldspat // Sanidin



Ausbildung: tafelig oder leistenförmig

Kristallsystem: monoklin

Eigenfarbe: farblos

Spaltbarkeit: gut bis deutlich

Verzwilligung: einfach oder unverzwilligt

Lichtbrechung: niedrig, 1,518 - 1,532

Doppelbrechung: Δ 0,005 - 0,007
weiße bis graue Interferenzfarben

Opt. Charakter: zweiachsig -

Auslöschung: gerade oder schief mit kleinem Winkel



Längung: unspezifisch

Alterationen: Umwandlungen in Sericit oder Tonminerale

Besonderheiten: oft Querrisse

Vorkommen: beschränkt auf Vulkanite

Träger-Mineralnummer: 228



Sanidin	1.2.7 001	Trachyt	Italien
Sanidin neben Plg	1.2.13 001	Phonolithischer Tephrit	Eifel